



NEU!

Für allerhöchste Ansprüche:

das High-End-Markisensystem

Bestens geschützt – die weinor Kassetten-Markise
Opal Design Volant Plus/Lux bietet
Technik und Optik in Perfektion



Immer ein gerader Abschluss
Die Ausfallprofilstange des **Volant Plus** wird beim Einfahren tief in das Markisenausfallprofil eingezogen. Dabei verhindert die patentierte schwimmende Lagerung ein Durchhängen der Tuchwelle und beugt so Wickelfalten vor.

Das intelligente Beschattungssystem – technisch ausgereift und formschön

Höchste Qualität verbindet sich mit organischer Ästhetik: viele intelligente Funktionen – so sicher geschützt wie in einer Schale

Die weinor **Opal Design Volant Plus/Lux** wird jeder noch so hohen Anforderung an eine Markise gerecht. Mit einer Höhe von nur 16 cm ist die ovale Kassette angenehm flach. Dennoch bietet sie perfekten Schutz für die komplette Markisentechnik. Der stufenlos ausfahrbare **Volant Plus** bietet zusätzlichen Schutz gegen schräge Sonnenstrahlen und fremde Blicke.



Die Option **Lux** sorgt für atmosphärische Terrassenbeleuchtung.



Der kompakte Agido ist unauffällig im Ausfallprofil der Opal Design Volant Plus/Lux angebracht und fährt Volant Plus und Markise bei Wind koordiniert ein.

Dreifach sicher: Sonnenschutz, Abräumschutz und Produktschutz im Komplettpaket

Die **Opal Design/Lux** gibt es jetzt im Komplettpaket mit **Volant Plus**, **WeiTronic** Funksteuerung inklusive **WeiTronic Agido-868**. Das energiesparende Funkfernsteuersystem wurde speziell für Markisen mit ausfahrbarem **Volant Plus** entwickelt. Neben dem Sonnenschutz gibt es einen

speziellen Abräumschutz, der ein „Abräumen des Tisches“ verhindert – denn erst wird der **Volant Plus** eingefahren, dann die Hauptmarkise. Exklusiv ausgestattet mit dem **WeiTronic Agido-868**, dem Produktschutz bei starken Windbelastungen, ergibt sich ein High-End-Produkt für höchste Ansprüche.

Exklusiver Produktschutz WeiTronic Agido-868

Speziell nur für **Opal Design Volant Plus/Lux** mit **WeiTronic** Funkbedienung bietet der neue batteriebetriebene Sensor einen erweiterten Schutz. Er erkennt Schwingungen und lässt so die Markise automatisch bei zu starken Windbelastungen einfahren. Er wird einfach in das Ausfallprofil der Markise gesetzt, da keine Verkabelung nötig ist. Der Sensor kann mehrere Jahre mit zwei handelsüblichen Batterien betrieben werden.

*Der formschöne und intelligente Kombi-Empfänger **WeiTronic Combo-868 MVL** vereint die Steuerung von Motor, **Volant Plus** und Licht in einem Gerät. Bedienbar über den bewährten weinor Handsender **WeiTronic Remoto**.*



weinor Markisen mit einer riesiger Farbauswahl für das Gestell und wunderschönen Tücher

Exklusiv bei weinor: Wählen Sie unter 140 traumhaften Tuchdessins, 47 Standard-Gestellfarben, 8 kratzfesten WiGa-Trend Farben (5% Aufpreis) sowie zusätzlichen 200 RAL-Sonderfarben für Ihre Markise.



| Technische Details | Opal Design Volant Plus | Opal Design Volant Plus Lux |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Max. Breite* | 600 cm | 600 cm |
| Max. Ausfall* | 350 cm | 350 cm |
| Max. Höhe Volant Plus | 210 cm | 210 cm |
| Motorantrieb | ja, serienmäßig | ja, serienmäßig |
| Funksteuerung WeiTronic** | WeiTronic Combio-868 MVL (mit passendem WeiTronic Handsender) | |
| Windwächter WeiTronic Agido-868 | ja, serienmäßig | ja, serienmäßig |
| Neigungsverstellung | 10° bis 20° | 10° bis 20° |
| Stoffauswahl | große Tuchauswahl aus den gültigen weinor Kollektionen*** | |
| 47 Standardfarben | ja | ja |
| Andere RAL-Farben | ja, gegen Aufpreis (10%) | ja, gegen Aufpreis (10%) |
| 8 WiGa-Trend Farben | ja, gegen Aufpreis (5%) | ja, gegen Aufpreis (5%) |
| Andere Strukturfarben | ja, gegen Aufpreis (15%) | ja, gegen Aufpreis (15%) |
| Andersfarbige Seitenteile** | ja | ja |
| Montagevarianten | Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage | |
| Beleuchtung | nein | ja |

* Max. Größe: bis Breite 500 cm max. Ausfall 350 cm, Breite 501 cm bis 600 cm max. Ausfall 300 cm

** Gegen Aufpreis

*** Siehe Hauptpreisliste

Technische Änderungen vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu textilen Sonnenschutzanlagen:
Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und

die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind. Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden). Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319). Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.

www.weinor.de

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne:

weinor
DIE MARKISE
... und mehr -
für jede Jahreszeit